

Appic'ure Liquide

Booster de biocontrôle



Le produit peut être utilisé en agriculture conventionnelle ainsi qu'en agriculture biologique. Le produit est GMP+ et sans OGM. La méthode d'application dans l'eau de boisson rend l'usage facile et sans contrainte.



Une solution rentable et efficace

- ✓ Aucun effet secondaire et aucun résidu, pas de pulvérisation chimique, aucun équipement de sécurité nécessaire, aucun risque pour les animaux et l'environnement.
- ✓ Traitement peu couteux.
- ✓ Soutient la ponte, réduit la mortalité et améliore les conditions de travail en réduisant la population de poux rouges chez les poules.
- ✓ Peut être utilisé en combinaison avec d'autres traitements contre les poux rouges, tels que la méthode de lutte biologique utilisant des acariens




Appic'ure - fonctionnement

Le produit a été développé en France en 2005 par un vétérinaire. Cette solution innovante repose sur un mélange spécifique d'huiles essentielles absorbé par les poules pondeuses via l'eau de boisson. Le produit Appic'ure est métabolisé dans le système sanguin et ingéré par le parasite pendant son repas sanguin.

Appic'ure perturbera ensuite la digestion du parasite en bloquant le processus enzymatique limitant son apport alimentaire. En conséquence, la consommation de sang est limitée, le comportement de recherche de nourriture du pou rouge augmente et sa survie dans le bâtiment diminue.

Au cours de la première phase du traitement, ce changement de comportement peut être visible et peut causer un inconfort temporaire pour l'éleveur.



Processus de traitement

Le traitement implique de mélanger 0,75 à 1 litre d'Appic'ure dans 1000 litres d'eau de boisson.

Avec une consommation quotidienne de 250 ml d'eau par poule et par jour, cela équivaut à un dosage de 1 litre pour 4000 à 5000 poules pondeuses par jour.

Un bidon de 5 litres peut être utilisé pour 25 000 poules une fois par jour, ou pendant 5 jours pour un groupe de 5000 poules pondeuses.

Le traitement doit être administré pendant 5 jours consécutifs et peut être répété au cours du lot pour réduire la croissance de la population de parasites.



Application et résultats

- Nous recommandons de ne pas mélanger le liquide Appic'ure avec d'autres traitements tels que des médicaments ou des antibiotiques.
- L'utilisation de traitements de l'eau tels que des acides ou des peroxydes peut être maintenue.
- Après quelques jours de traitement, les agrégats de poux rouges commencent à diminuer de taille et à changer de couleur et d'aspect. Ils paraissent plus petits et plus secs.



Bonnes pratiques



- › Avant le traitement, assurez-vous que le système de distribution d'eau est nettoyé et que tout votre matériel fonctionne bien, comme la pompe de dosage et la distribution d'eau.
- › N'attendez pas trop longtemps pour déclencher le traitement avec le liquide Appic'ure lorsque les premiers agrégats de poux rouges apparaissent dans le bâtiment.
- › Vérifiez que les poules ont un bon fonctionnement hépatique et une bonne consommation d'eau pendant la durée du traitement.

Une bonne surveillance de l'infestation de poux rouges en vérifiant régulièrement les lieux de cachette (perchoirs, nichoirs, parties en bois, profilés en U...) contribue également à maintenir le contrôle.

Gestion intégrée des nuisibles



Les poux rouges sont un fardeau pour les éleveurs de poules car il est presque impossible de les éliminer complètement. Ils sont très résistants à différentes conditions, et il n'est pas possible de les atteindre tous dans la ferme lors d'un traitement.

Par conséquent, il n'y a pas d'option magique ou de traitement super puissant qui fonctionne. La bonne manière de contrôler le pou rouge est un système de gestion intégrée employant plusieurs outils pour son contrôle.


Le liquide Appic'ure peut être l'un des outils dans la boîte à outils, parmi d'autres, tels que le contrôle biologique utilisant des prédateurs naturels, de bonnes pratiques d'hygiène et de nettoyage.



Protocole


Utiliser la solution Androlis & Taurus

Le protocole de lutte contre les poux rouges est efficace grâce à la complémentarité des produits. Chaque solution est développée pour répondre à une problématique contre les nuisibles en élevage.




Kit Androlis et Taurus

Androlis & Taurus sont composés d'acariens prédateurs de tous les stades.



Androlis sachet

Androlis sachet est complémentaire au kit Androlis & Taurus. Il est mis en place pour une diffusion progressive sur les zones à traiter.



Androlis bouteille

Androlis bouteille est un outil complémentaire en option au kit Androlis & Taurus, à mettre en place sur les volières pour la diffusion des prédateurs.



Appic'ure liquide

Appic'ure liquide est un complément alimentaire à utiliser en présence de poux rouges, pour affaiblir les nuisibles et les rendre plus vulnérables aux prédateurs.



Obtenir les meilleurs résultats

Installer de manière préventive un protocole adapté à votre élevage permet de prévenir et de limiter plus facilement les infestations de poux rouges. Chaque protocole est établi selon le type d'élevage, la surface de bâtiment et/ou le nombre d'animaux. Ces variables déterminent la quantité de prédateurs à mettre en place, leur dosage et leur fréquence.

BESTICO

(Let insects do the job.)

Email: commandes@bestico.fr
Phone: +33 (0)2 53 78 68 85
Website: bestico.fr